

ΠΑΙΔΟ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

“Κάταγμα σε παιδί; ➡ Ζητήστε γνώμη παιδο-ορθοπαιδικού”



Για ποιο λόγο να ζητήσω την γνώμη παιδο-ορθοπαιδικού για το κάταγμα στο παιδί μου;

Τα οστά των παιδιών μέχρι και την εφηβεία διαμορφώνονται συνεχώς και αναπτύσσονται. Ως αποτέλεσμα εμφανίζονται **πολλές παραλλαγές** που μπορεί να ληφθούν **εσφαλμένα ως κάταγμα**. Επίσης, στα παιδιά εμφανίζονται κάποια **κατάγματα που είναι μοναδικά** στον παιδιατρικό πληθυσμό και δεν παρατηρούνται στους ενήλικες. Τέλος, υπάρχουν πολλές διαφορές ως προς το **είδος της αντιμετώπισης** αλλά και την **χρονική διάρκεια ακινητοποίησης** σε σύγκριση με τους ενήλικες.



1 ΣΤΑ 4

Παιδιά θα υποστούν κάποιο κάταγμα κατά την παιδική ηλικία



ΕΩΣ ΚΑΙ 30%

Όλων των καταγμάτων θα συμβούν στο οστό της κερκίδας



2 ΠΡΟΣ 1

Η αναλογία καταγμάτων αγόρι ΠΡΟΣ κορίτσι



Υπάρχουν κατάγματα που ενώ φαίνονται πολύ παρεκτοπισμένα δεν θα χρειαστούν χειρουργείο.



Υπάρχουν κατάγματα που ενώ φαίνονται ελάχιστα παρεκτοπισμένα θα χρειαστούν χειρουργείο.



Υπάρχουν πολλά οστά στα παιδιά που “δημιουργούνται” και λαμβάνονται αρκετές φορές εσφαλμένα ως κάταγμα.

Κατάγματα σε παιδιά

Τα κατάγματα σε παιδιά αποτελούν πολύ συχνή αιτία προσέλευσης σε ένα ιατρείο.

Μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε ηλικία μέχρι και την εφηβεία. Στις μικρότερες ηλικίες (1-3 ετών) τα περισσότερα κατάγματα θα συμβούν εντός του σπιτιού ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες (4-7 ετών) παρατηρούνται πολλά κατάγματα και σε παιχνίδια στα πάρκα και στις παιδικές χαρές.

Στην προ-εφηβεία και στην εφηβεία παρατηρούνται επίσης πολλά κατάγματα κυρίως λόγω της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά αθλήματα (π.χ. ποδόσφαιρο).

Τα περισσότερα κατάγματα στα παιδιά θα αντιμετωπιστούν με τοποθέτηση γύψου ενώ σε κάποια από αυτά θα χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση.

“Το ποιο κάταγμα θα χρειαστεί χειρουργείο και ποιο όχι καλό είναι να ρωτήσετε έναν παιδο-ορθοπαιδικό”



Τα κατάγματα στα παιδιά έχουν πολύ καλό δυναμικό επούλωσης και ο οργανισμός μπορεί να επουλώσει κατάγματα με πολύ μεγάλη παρεκτόπιση.

“Στο ιατρείο μας προσπαθούμε να αποφύγουμε κάθε μη αναγκαία ακτινογραφία. Σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται ΜΟΝΟ με Υπέρηχο ”


Όμως, τα κατάγματα στα παιδιά μπορούν να εμφανίσουν σημαντικές επιπλοκές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα οστά “μεγαλώνουν” και ένα κάταγμα μπορεί να οδηγήσει σε “σταμάτημα” ή αλλαγή του τρόπου ανάπτυξης του οστού.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ;

Ακόμη και σήμερα, η ακτινογραφία αποτελεί τον μόνο τρόπο που θα σας προτείνουν για τη διάγνωση και την παρακολούθηση ενός κατάγματος.

Είμαστε από τους πρώτους (αν όχι οι πρώτοι) που εφαρμόσαμε **ΥΠΕΡΗΧΟ** για την διάγνωση των καταγμάτων. Ελάχιστα κέντρα στον κόσμο πραγματοποιούν αυτήν την τεχνική.

Ο ιατρός Δελνιώτης Ιωάννης έχει εκπαιδευτεί στη διάγνωση καταγμάτων με υπέρηχο στη Γερμανία.





Ιωάννης Δελνιώτης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Εξειδικευμένος Παιδοορθοπαιδικός

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 69,
54642, Θεσσαλονίκη
2310933666

www.paido-orthopaedikos.gr